

Encuesta COTS2

# Condiciones de Trabajo y Salud tras un año de Pandemia



**powah**  
research group

**UAB**  
Universitat Autònoma  
de Barcelona

 **istas**  
CC00

 **fundación**  
1º de mayo

# La encuesta


- **Universo:** población asalariada con empleo a 14 de marzo de 2020
- **Tamaño muestral:** 25.100 participantes
- **Trabajo de campo:** 26 abril - 24 mayo de 2021
- **Variables registradas:** COPSQQ-ISTAS 21 v3, SF-36, EDADES, preguntas ad hoc
- **Análisis:** resultados **ponderados** por estructura de grupo ocupacional (CNO-2011), género, edad y CCAA de la **EPA-T1 2021**.

Condiciones de Trabajo y Salud tras un año de Pandemia (COTS2)

# Condiciones de trabajo

# Medidas de protección

**Figura 12. Trabajar sin medidas de protección frente al COVID19**



Creado con Datawrapper


**Figura 13. Trabajar sin medidas de protección en ocupaciones seleccionadas**



Creado con Datawrapper

# Teletrabajo


## Figura 6. Teletrabajo



Creado con Datawrapper

## Figura 8. Teletrabajo según grupo ocupacional (CNO-11)


El porcentaje incluye a los que mayoritariamente teletrabajaron y los que combinaron teletrabajo con acudir a su centro de trabajo.



Creado con Datawrapper

# Trabajo en condiciones de alta tensión

**Figura 17. Alta tensión, global y según género y clase ocupacional**



Creado con Datawrapper

2016 (ERP): 22,3%


**Figura 18. Alta tensión en ocupaciones seleccionadas**



Creado con Datawrapper


# Inseguridad empleo y condiciones de trabajo

**Figura 15. Inseguridad respecto al empleo y las condiciones de trabajo**



Creado con Datawrapper

**Figura 16. Inseguridad respecto al empleo y las condiciones de trabajo, si salario no cubre necesidades básicas**



Created with Datawrapper


Condiciones de Trabajo y Salud tras un año de Pandemia (COTS2)

# Salud



# Salud percibida


**Figura 19. Ha empeorado su salud general, total y según género y año**



Creado con Datawrapper

# Salud mental


**Figura 22. Riesgo de mala salud mental, total y según género**



Creado con Datawrapper

# Salud mental


Figura 23. Riesgo de mala salud mental, según edad



Creado con Datawrapper

# Consumo de fármacos

**Figura 30. Consumo de tranquilizantes/sedantes o somníferos, global y según género**



Creado con Datawrapper


**Figura 34. Consumo de analgésicos opioides, global y según género**



Creado con Datawrapper


# Bajos salarios y salud

**Figura 20. Salud general, si el salario no cubre necesidades básicas y año**



Creado con Datawrapper


**Figura 24. Riesgo de mala salud mental, según si el salario cubre necesidades básicas**



Creado con Datawrapper


# Bajos salarios y salud

**Figura 32. Consumo de tranquilizantes/sedantes o somníferos, según si el salario cubre necesidades básicas**



Creado con Datawrapper

**Figura 36. Consumo de analgésicos, según si el salario cubre necesidades básicas**



Creado con Datawrapper

# Salud según ocupaciones

Figura 21. Salud general en ocupaciones seleccionadas



Figura 25. Riesgo de mala salud mental en ocupaciones seleccionadas




Creado con Datawrapper

Creado con Datawrapper

# Consumo de fármacos según ocupaciones

**Figura 33. Consumo de tranquilizantes/sedantes en ocupaciones seleccionadas**



Creado con Datawrapper



# Consumo de fármacos según ocupaciones

**Figura 37. Consumo de analgésicos opioides en ocupaciones seleccionadas**

■ Sí, ya tomaba antes y tomo la misma dosis 
 ■ Sí, ya tomaba antes pero ahora he aumentado la dosis o he cambiado a otro más fuerte 
 ■ Si, no acostumbro a consumirlos pero en este periodo lo he hecho



# Ir a trabajar con síntomas

Figura 11. Ir a trabajar con síntomas según ocupaciones seleccionadas



Creado con Datawrapper

Condiciones de Trabajo y Salud tras un año de Pandemia (COTS2)

# Conclusiones

# Conclusiones

- Mejora de forma significativa la disponibilidad de medidas de protección
- Se mantienen en niveles muy preocupantes las exposiciones nocivas relativas a la inseguridad y a la *alta tensión*
- Empeora la salud de la población asalariada
- Persisten (y en algún caso aumentan) las desigualdades

# Gracias por vuestra atención!

@ISTASCCOO

@POWAHUAB