

Gestión de especies exóticas invasoras

Ejemplos de actuaciones en campo

Trabajos de control, contención y erradicación

Objetivo:

Prevenir y revertir el impacto provocado por las especies invasoras en los ecosistemas naturales



Origen: Sudáfrica

Uña de león (*Carpobrotus* spp.)

Isla de Tarifa, Parque Natural del Estrecho, Cádiz

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Origen: Sudáfrica

Uña de león (*Carpobrotus* spp.)

Isla de Tarifa, Parque Natural del Estrecho, Cádiz

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Origen: Sudamérica

Hydrocharis laevigata

Río Guadaira, Sevilla



Método: Barreras flotantes, eliminación manual (sacaderas), maquinaria pesada



Antes



Después

Origen: Sudamérica

Hydrocharis laevigata

Río Guadaira, Sevilla



Antes

Método: Barreras flotantes, eliminación manual (sacaderas), maquinaria pesada



Después

Origen: Sudamérica

Hierba caimán (*Alternanthera philoxeroides*)

Canal Alfonso XIII, Sevilla

Método: Barreras flotantes, eliminación manual (sacaderas),
extracción por remolcado



Antes



Después

Origen: Sudamérica

Hierba caimán (*Alternanthera philoxeroides*)

Canal Alfonso XIII, Sevilla

Método: Barreras flotantes, eliminación manual (sacaderas),
extracción por remolcado



Antes



Después

Origen: Australia

Acacia (*Acacia saligna*)

Monumento Natural Dunas de Artola, Marbella, Málaga

Método: Maquinaria ligera y pesada



Antes



Después

Origen: Australia

Acacia (*Acacia saligna*)

Monumento Natural Dunas de Artola, Marbella, Málaga

Método: Maquinaria ligera y pesada



Antes



Después

Origen: Sudamérica (cuenca del Amazonas)

Camalote o jacinto de agua (*Eichhornia crassipes*)

Dársena del Guadalquivir, Sevilla

Método: Barreras flotantes, eliminación manual desde embarcación y a pie desde la orilla



Antes



Después

Origen: Centroamérica

Sisal y henequén (*Agave sisalana*, *Agave fourcroydes*)

ZEC Ramblas de Gérgal, Tabernas y sur de Sierra Alhamilla

Método: Maquinaria pesada



Antes



Después

Uña de león (*Carpobrotus spp.*)

Litoral de Chiclana, Cádiz



Antes



Después



Antes



Después

Origen: Este de México

Pita (*Agave americana*)

Litoral de Punta Umbría, Huelva

Método: Eliminación manual (con azada)



Antes

Junta de Andalucía



Después

< [Volver al índice](#) 14

Origen: Sudáfrica

Uña de león (*Carpobrotus spp.*)

Parque Natural del Estrecho, Tarifa, Cádiz

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Origen: México

Sisal (*Agave sisalana*)

Monumento Natural Dunas de Artola, Marbella, Málaga

Método: Eliminación manual (con azada)



Antes



Después

Origen: Sureste de EEUU y México

Yuca (*Yucca aloifolia*)

Litoral de Punta Umbría, Huelva

Método: Maquinaria ligera y eliminación manual (con azada)



Antes



Después

Origen: Sudáfrica

Uña de león (*Carpobrotus* spp.)

Litoral de Punta Umbría, Huelva

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Origen: Sudáfrica

Uña de león (*Carpobrotus* spp.)

Litoral de Punta Umbría, Huelva

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Origen: Sureste de EEUU y México

Yuca (*Yucca* spp.)

Litoral de Punta Umbría, Huelva

Método: Eliminación manual (con azada)



Antes



Después

Origen: Perú, Ecuador (*A. subulata*), Namibia y Sudáfrica (*Aloe perfoliata*)

Alfileres de Eva (*Austrocylindropuntia subulata*), aloe mitra (*Aloe perfoliata*)

Campo común de Abajo, Punta Umbría, Huelva

Método: Eliminación manual (con azada)



Antes



Después

Origen: Perú, Ecuador

Alfileres de Eva (*Austrocylindropuntia subulata*)

Campo común de Abajo, Punta Umbría, Huelva

Método: Eliminación manual (con azada)



Antes



Después

Origen: América Central y América del Sur

Lantana (*Lantana camara*)

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, Cádiz

Método: Maquinaria ligera



Antes



Después

Origen: América Central y América del Sur


Lantana (*Lantana camara*)

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate, Cádiz

Método: Maquinaria ligera



Antes




Después

Origen: Australia

Acacia (*Acacia saligna*)

Parque Periurbano de La Barrosa, Chiclana, Cádiz

Método: Maquinaria ligera



Antes



Después

Origen: Costa sureste de norteamérica y México

Onagra costera (*Oenothera drummondii*)

Paraje Natural Marismas del Odiel, Huelva

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Origen: Costa sureste de norteamérica y México

Onagra costera (*Oenothera drummondii*)

Paraje Natural Marismas del Odiel, Huelva

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Origen: Sudáfrica

Uña de león (*Carpobrotus* spp.)

Paraje Natural Marismas del
Río Palmones, Algeciras, Cádiz

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Origen: Sudamérica

Hierba de la Pampa (Cortaderia selloana)

LIC Laguna del Portil, Punta Umbría, Huelva

Método: Maquinaria pesada



Antes



Después

Origen: Australia

Acacia (*Acacia saligna*)

Reserva Ecológica Dunas de Marbella

Método: Desbroce con maquinaria ligera,
desenraizado con maquinaria pesada



Antes



Después

Origen: Australia

Acacia (*Acacia saligna*)

Reserva Ecológica Dunas de Marbella

Método: Desbroce con maquinaria ligera,
desenraizado con maquinaria pesada



Antes



Después

Chumbera (*Opuntia dillenii*)

Monumento Natural Punta del Boquerón, San Fernando, Cádiz

Método: Maquinaria pesada



Antes



Después

Chumbera (*Opuntia dillenii*)

Monumento Natural Punta del Boquerón, San Fernando, Cádiz

Método: Maquinaria pesada



Antes



Después

Origen: Madagascar

Oreja de burro (*Bryophyllum daigremontianum*)

Paraje Natural Marismas del Odiel, Huelva

Método: Eliminación manual




Antes



Después

Trabajos de seguimiento y mantenimiento de las actuaciones iniciadas, control de focos de reinvasión

La ejecución inicial solo es el primer paso



Origen: Costa sureste de norteamérica y México

Onagra costera (*Oenothera drummondii*)

Paraje Natural Marismas del Odiel, Huelva

Método: Eliminación manual



Antes




Después

Camalote o jacinto de agua (*Eichhornia crassipes*)

Dársena del Guadalquivir, Sevilla



Antes



Después

Origen: Madagascar

Oreja de burro (*Bryophyllum daigremontianum*)

Paraje Natural Marismas del Odiel, Huelva

Método: Eliminación manual



Antes



Después



Origen: Sudáfrica

Uña de león (*Carpobrotus* spp.)

Isla de Tarifa, Cádiz

Método: Eliminación manual



Antes

Junta de Andalucía



Después



Origen: Sudáfrica

Uña de león (*Carpobrotus spp.*)

Parque Natural del Estrecho, Tarifa, Cádiz

Método: Eliminación manual



Antes



Después

Pita (*Agave americana*)

Litoral de Algeciras, Cádiz



Antes




Después


Origen: Australia

Acacia (*Acacia saligna*)

Monumento Natural Dunas de
Artola, Marbella, Málaga



Antes



Después

Método: Eliminación manual

Tú también puedes colaborar

- Avisa en caso de detectar especies invasoras
- Evita usar especies exóticas invasoras en jardinería
- Evita abandonar mascotas exóticas